

Bericht zum Drogenmonitoring 2023

Herbert Oberacher

20. Februar 2024

Vergleich der Regionen

Im Jahre 2023 wurde in sechszehn österreichischen Kläranlagen ein Drogenmonitoring durchgeführt.

In den nachfolgenden Abbildungen sind die räumlichen Verteilungen der mittleren Prokopf-Konsummengen in Dosen pro Tag pro Einwohner bzw. 1000 Einwohner für Alkohol, Nikotin, THC, Kokain, Amphetamin, Methamphetamin und MDMA dargestellt.

4.2.1 Alkohol (Konsummarker: Ethylsulfat)




Abbildung 1: Regionale Unterschied des Alkoholkonsums in Österreich.

4.2.2 Nicotin (Konsummarker: Cotinin)




Abbildung 2: Regionale Unterschied des Nikotinkonsums in Österreich.

4.2.3 Tetrahydrocannabinol (Konsummarker: THC-COOH)




Abbildung 3: Regionale Unterschied des Cannabiskonsums in Österreich.

4.2.4 Kokain (Konsummarker: Kokain)




Abbildung 4: Regionale Unterschied des Kokainkonsums in Österreich.

4.2.5 Amphetamin (Konsummarker: Amphetamin)




Abbildung 5: Regionale Unterschied des Amphetaminkonsums in Österreich.

4.2.6 Methamphetamin (Konsummarker: Metamphetamin)




Abbildung 6: Regionale Unterschied des Methamphetaminkonsums in Österreich.

4.2.7 MDMA (Konsummarker: MDMA)




Abbildung 7: Regionale Unterschied des MDMA-Konsums in Österreich.

4.2.8 Methadone (Konsummarker: EDDP)




Abbildung 8: Regionale Unterschied des Methadon-Konsums in Österreich.